

## Máy Thổi Khí - Máy Túi Khí



# Where We Focus

## Protection

**Máy Thổi Giấy**  
*Paper Void Fill*



**Máy Túi Khí Giấy**  
*Paper Cushion*



**Túi Khí Giấy**  
*Paper Wrap*



**Túi Khí**  
*Air Cushion*





## LA-E4S / E4C



- Máy tiết kiệm chi phí cho người dùng trung bình  
*Cost-effective machine for medium users*
- Đa chức năng đáp ứng mọi nhu cầu có thể  
*Multi-function to fulfill all possible needs*
- Đầu ra tốc độ cao lên đến 18m/phút  
*High-speed output up to 18m/min*
- Tương thích với màng đệm hơi có chiều rộng 800mm  
*Compatible with air cushion films within a width of 800mm*

## LA-E4P



- Đầu ra tốc độ cao lên đến 18m/phút  
*High-speed output up to 18m/min*
- Màng cuộn và màng xếp trong thùng carton  
*Roll film and fanfold film in carton*
- Niêm phong hoàn hảo  
*Perfect sealing*

## LA-E5P



- Không có lưới, không có đai Teflon  
*Blade-less, without Teflon belt*
- Tốc độ cao lên đến 30m/phút  
*High-speed up to 30m/min*
- Màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng  
*User-friendly touch screen*
- Hỗ trợ hệ thống đa tích hợp  
*Support multi integration system*
- Cuộn đầu ra lớn với 2400m/r  
*Large output roll with 2400m/r*

	<b>Starter Class</b> <i>Starter Class</i>	<b>Business Class</b> <i>Business Class</i>		<b>Industrial Class</b> <i>Industrial Class</i>	
Model <i>Model</i>	LA-E4C	LA-E4S	LA-E4P	LA-E5P	LA-F2
Loại túi khí dạng <i>Film type</i>	Gối, Bong bóng, Dạng ống <i>Pillow, Bubble, Tube</i>	Gối, Bong bóng, Dạng ống <i>Pillow, Bubble, Tube</i>	Gối, Bong bóng, Dạng ống <i>Pillow, Bubble, Tube</i>	Túi Gối <i>Pillow</i>	Bong bóng <i>Bubble</i>
Chiều rộng(mm) <i>Max film width (mm)</i>	400	800	400	300	800
Tốc độ (m/phút) <i>Speed (m/min)</i>	8	18	18	30	25

Hệ thống lấp đầy khoảng trống bơm hơi theo yêu cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đóng gói đa dạng và hiệu quả cao. Các túi khí nhẹ giúp bảo vệ sản phẩm bổ sung trong suốt quá trình vận chuyển và mang lại trải nghiệm mở hộp rõ ràng và nâng cao.

- Máy gói hơi tự động tăng năng suất
- Thích hợp kinh doanh quy mô nhỏ đến lớn
- Để trên băng tải hoặc xuống bên dưới bàn làm việc, sử dụng không gian sàn tối thiểu
- Trạm đóng gói nhỏ gọn tiết kiệm không gian lưu trữ có giá trị
- Các cấu hình phim khác nhau - lấp đầy khoảng trống, chặn và giăng, bọc và đệm

*On-demand inflatable void-fill system is designed to meet diverse and highly efficient packing needs. Light airbags offer additional product protection throughout the shipment and deliver a clean and enhanced unboxing experience.*

*Automatic air pillow machine increases productivity*

- Suitable for small to large-scale business
- Up on the conveyor or down below the workbench, utilizing
- Compact packing station saves valuable storage space minimal floor space
- Different film configurations - void-fill, blocking and bracing, wrapping and cushioning



## Tích hợp đệm khí / Air Cushion Integration



EC2007



FR8003



ET1007

<b>Rộng</b> Width(mm)	200, 400	400, 600, 800	200
<b>Kích thước (D*R*C,mm)</b> Dimension(L*W*H,mm)	1200*800*900	766*730*1330	800*840*2800

## Lựa chọn khác / More Choices



Máy cuộn Jumbo  
Jumbo Roll Winder



Băng ghế di động  
Portable Bench



Máy thổi khí trên đầu  
Over Head Blower



**BỀN VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ  
TÁI TẠO TỚI 100% SAU TIÊU DÙNG**

**SUSTAINABLE AND COST-SAVING  
UP TO 100% POST-CONSUMER RECYCLED**

## Túi Khí

Tùy chọn vật liệu để tối đa hóa nhu cầu của bạn

## Air Cushion Film

Material options to maximize your needs



### Nhựa sinh học *Bio-based plastic*

- \* Nhựa dựa trên tinh bột  
*Starch based plastic*
- \* 100% có thể phân hủy  
*100% compostable*
- \* Thời hạn sử dụng lên đến 6 tháng  
*Up to 6 month shelf life*

### Túi khí giấy *Paper air cushion*

- \* 100% phân hủy sinh học và có thể tái chế  
*100% biodegradable and recyclable*
- \* Thay thế cho gối hơi nhựa  
*Alternative to plastic air pillows*
- \* Người tiêu dùng dễ dàng tái chế  
*Easy to recycle by the consumer*

### Màng căng LDPE *Barrier LDPE*

- \* Màng trong và chắc chắn  
*Clear and strong*
- \* Phụ gia đặc biệt để tăng cường hiệu suất màng chắn.  
*Special additive to enhance barrier performance*
- \* Giữ khí 09 tháng  
*Keeps air for 9 months*



- Làm bằng vật liệu tái chế và tái chế  
*Made of recyclable and recycled materials*
- Nhiều loại phim và kích cỡ để đáp ứng nhu cầu cụ thể  
*Variety of films and sizes to meet specific needs*
- Màng mỏng nhưng chắc chắn thế hệ mới  
*New generation thin but strong film*
- In logo tùy chỉnh có sẵn  
*Customized logo print is available*

## Gối hơi -ME series / Air pillow -ME series

200x100mm



200x100mm



200x150mm



200x170mm



200x200mm



Material	Paper	HDPE/Antistatic							Barrier LDPE	
Width(mm)	200	200							400	200
Thickness(μm)	20	10	13	15	18	20	20	20	26	
Length/roll (m)	220	1200	1000	800	700	700	2400	450	480	

## Túi hơi bong bóng - Dòng MF / Bubble air cushion -MF series

MFA: air tube

400x330mm



MFB: Ø43mm round bubbles

400x330(165)mm



MFC: 60mmx88mm bubbles

400x140mm



MFD: Ø58mm round bubbles

400x160mm



MFE: 130mmx175mm bubbles

400x146mm



MFF: tiny bubbles

400x340mm



MFG: 15mm round bubbles

400x330mm



MFH: 40mm heart shape

400x330mm



Vật liệu Material	HDPE/Chống tĩnh điện HDPE/Antistatic			Barrier LDPE			LDPE		
Độ dày (μm) Thickness(μm)	20/18			26			30		
Rộng Width(mm)	400	600	800	400	600	800	400	600	800
Đài / cuộn Length/roll (m)	450	300	150	450	220	110	320	160	80

# Inbubble™



LOCKED™  
PAPER

## Bong Bóng Giấy

Máy tạo bong bóng giấy để chuyển đổi giấy kraft phẳng thành bong bóng giấy độc đáo.

*Paper Bubble Machine for converting flat kraft paper into unique paper bubbles.*



Scan for video



Nhanh  
Fast



An Toàn  
Safe



Yên Tĩnh  
Low noise



Yên Tĩnh  
LCD screen

# Tính Năng

## Features

### Linh hoạt và kinh tế

#### Flexible and Economic


- Máy đóng gói tiết kiệm chi phí để sản xuất bong bóng giấy theo yêu cầu.  
*Cost-effective packing machine to produce paper bubbles on demand.*
- Bong bóng giấy có thể tái chế thân thiện với môi trường với đệm bảo vệ cho các mặt hàng dễ vỡ.  
*Eco-friendly recyclable paper bubbles with cushioning protection for fragile items.*
- Một dấu chân nhỏ cho phép được đặt trên bất kỳ bảng nào  
*A small footprint allows being placed on any table*

### Ease of Use

- Dễ dàng lắp ráp và tải  
*Easy to assemble and load*
- Đơn giản để sản xuất, bọc và cắt  
*Simple to produce, wrap and cut*
- Màn hình cảm ứng LCD thân thiện với người dùng  
*User-friendly LCD touchscreen*

### Durable and Reliable

- Vết cắt sắc nét và sạch sẽ  
*Sharp and clean cuts*
- Thiết kế lưỡi có tuổi thọ cao  
*Long-life blade design*
- Các chế độ thủ công và tự động với các tốc độ khác nhau để phù hợp với các nhu cầu cụ thể.  
*Manual and auto modes with different speeds to fit specific needs.*



### Thông số

#### Machine Specification

Điện áp <i>Voltage</i>	100-240V
Trọng lượng <i>Weight</i>	15KG
Nguồn điện <i>Power</i>	150W
Tốc độ <i>Max output speed</i>	12m/min

### Loại giấy

#### Paper Options

Mode No. <i>Model</i>	Length(m) <i>Dài</i>	Width(mm) <i>Rộng</i>
MPS-80-500	500	500
MPS-80-300	500	300



# Bong Bóng Giấy LP-V1

Paper Cushioning System for void-fill and light load blocking



Scan for video



Nhanh  
Fast



An Toàn  
Safe



Yên Tĩnh  
Low noise



Chạy giấy dễ dàng  
Load paper easily

# Tính Năng

## Features

### More Efficient

*Hiệu quả hơn*

- Tốc độ cao  
*High speed*
- Nếp gấp hai hướng  
*Dual-direction fold*

### Bảo Trì Miễn Phí

*Maintenance Free*

- Không cần lưỡi cắt  
*No cutting blade required*

### Dễ dàng sử dụng

*Ease of Use*

- Nạp giấy dễ dàng  
*Easy to load paper*
- Xử lý kẹt giấy một chạm  
*One touch jam clearance*

### Chi phí hiệu quả

*Cost Effective*

- Không keo, tiết kiệm chi phí giấy  
*No glue, saving paper cost*
- Hình chữ "V" được cấp bằng sáng chế, tiết kiệm giấy tiêu thụ  
*Patented "V" shape, saving paper consumption*



### Thông Số

*Machine Spec.*

Tốc độ <i>Feed speed</i>	40m/min
Điện áp <i>Voltage</i>	100~240V
Cân nặng <i>Weight</i>	19KG
Nguồn điện <i>Power</i>	150W
Chiều dài giấy đệm (m) <i>Cushioning paper length(m)</i>	0.5~5
Kích thước <i>Machine size (mm)</i>	518(L)*330(W)*410(H)

### Paper Options

Dòng <i>Mode No.</i>	Cân nặng cơ bản <i>Basis Weight (gsm)</i>	Chiều dài (m) <i>Leghth</i>	Chiều rộng (mm) <i>Width</i>	Màu sắc <i>Color</i>
MPE-70-190	70	500	190	Trắng hay Nâu <i>White or Brown</i>
MPV-70-190	70	500	190	
MPV-50-190	50	700	190	



# Máy thổi giấy LP-F1

Hệ thống thổi đệm giấy để lấp đầy khoảng trống và  
chặn tải trọng nhẹ

*Paper Cushioning System for void-fill and light load blocking*



Scan for video



Nhanh  
Fast



An Toàn  
Safe



Yên Tĩnh  
Low noise



Chạy giấy dễ dàng  
Load paper easily

# Tính Năng

## Features

### Tuổi Thọ Dài

#### Long Life Span

- Core parts desgined for 10 years of maintence free use  
*Core parts desgined for 10 years of maintence free use*
- Sử dụng động cơ không chổi than trong các máy tương tự, gấp 10 lần tuổi thọ của động cơ chổi than  
*The first to use brushless motors in similar machines, up to 10 times the life span of a brush motor*

### Thông Minh

#### Intelligent

- Cảm biến kẹt và bảo vệ quá tải  
*Jam sensor and overload protection*
- Báo hết giấy tự động dừng máy và báo động để tải lại  
*Paper end alarm to stop machine automatically and alarm for reload*
- Tiêu thụ giấy có thể theo dõi, giúp giám sát việc sử dụng và cũng hỗ trợ bảo trì phòng ngừa  
*Paper consumption traceable, helps to monitor usage and also support preventive maintenance*

### Đáng Tin Cậy

#### Reliable

- Thiết kế lưỡi tối ưu để cắt giấy 20gsm đến 80gsm  
*Optimized blade design to cut 20gsm to 80gsm paper*
- Cắt thất bại <0,5%, tỷ lệ kẹt giấy nhỏ hơn 0,01%, lưỡi đã vượt qua bài kiểm tra hàng triệu lần cắt.  
*Cut failure <0.5% , jam rate less than 0.01%, blade passed million cut test*

### Thông Số


#### Machine Spec.

Tốc độ <i>Feed speed</i>	120m/min
Tốc độ cắt <i>Cutting speed</i>	50times/min
Điện áp <i>Voltage</i>	100~240V
Trọng lượng <i>Weight</i>	17KG
Nguồn điện <i>Power</i>	150W
Chiều dài giấy đệm (m) <i>Cushioning paper length(m)</i>	0.25~4.5
Kích thước <i>Machine size (mm)</i>	684(L)*452(W)*352(H)

### Loại giấy

#### Paper Options

Dòng <i>Mode No.</i>	Cân nặng cơ bản <i>Basis Weight (gsm)</i>	Chiều dài (m) <i>Leghth</i>	Chiều rộng (mm) <i>Width</i>	Màu sắc <i>Color</i>
MPV-50-380	50	500	380	Trắng hay Nâu <i>White or Brown</i>
MPV-70-380	70	360	380	
MPE-50-380	50	500	380	
MPE-70-380	70	360	380	



# Máy thổi giấy LP-C1

**LOCKED™**  
PAPER

Hệ thống đệm giấy để đệm tải nặng và dễ vỡ

*Paper Cushioning System for fragile and heavy load cushioning*



Scan for video



Nhanh  
Fast



An Toàn  
Safe



Thông minh  
Intelligent



Gọn nhẹ  
Compact

# Features

## Hiệu suất cao

### High Performance

- 3D structure with unique paper staples to provide robust cushioning and blocking for heavy-weight goods  
*3D structure with unique paper staples to provide robust cushioning and blocking for heavy-weight goods*
- Khả năng phục hồi cao với ít giấy hơn, chuyển đổi giấy lên đến 70 lần khối lượng ban đầu  
*High resilience with less paper, convert paper up to 70x the original volume*

## An toàn và dễ sử dụng

### Safe and Ease of Use

- An toàn được thiết kế với chứng chỉ CE, tất cả các khu vực nguy hiểm được tách hoàn toàn với khóa an toàn  
*Safety designed with CE certificate, all hazard areas are isolated with safety lockouts*
- HMI có thể lập trình cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ và dễ dàng  
*Programmable HMI provides powerful and easy control*
- Các chế độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu đóng gói cụ thể  
*Various modes to meet specific packing needs*

## Đáng tin cậy và thông minh

### Reliable and Intelligent

- Lưỡi tốc độ cao với thời gian chu kỳ ít hơn  
*High speed blade with fewer cycle times*
- Thiết kế không kẹt giấy để thời gian chạy lâu hơn.  
*Jam free design for longer run time between failure*
- Thiết kế mô-đun giúp giải phóng mặt bằng và bảo trì rất dễ dàng  
*Modular design makes jam clearance and maintenance very easy*



## Thông Số

### Machine Spec.

Điện áp <i>Voltage</i>	100~240VAC 50/60Hz
Nguồn điện <i>Power</i>	350W
Trọng lượng <i>Weight</i>	43KG
Tốc độ <i>Feed speed</i>	0.5m/s
Tốc độ cắt <i>Cutting speed</i>	80times/min
Size with support (mm)	1103(L) *540(W)*1411(H)

## Loại giấy

### Paper Options

Dòng <i>Mode No.</i>	Cân nặng cơ bản <i>Basis Weight (gsm)</i>	Chiều dài (m) <i>Leghth</i>	Chiều rộng (mm) <i>Width</i>	Màu sắc <i>Color</i>
MPV-50-380	50	500	380	Trắng hay Nâu <i>White or Brown</i>
MPV-70-380	70	360	380	
MPE-50-380	50	500	380	
MPE-70-380	70	360	380	



# Máy thổi giấy LP-C2

Hệ thống đệm giấy để đệm tải nặng và dễ vỡ

*Paper Cushioning System for fragile and heavy load cushioning*



Scan for video



Nhanh  
Fast



An Toàn  
Safe



Thông minh  
Intelligent



Gọn nhẹ  
Compact

# Features

## Hiệu suất cao

### High Performance

- Cung cấp lớp đệm rộng hơn chắc chắn cho các vật nặng cho hộp vừa đến lớn  
*Provides robust wider padding for heavy or large items in medium to large boxes*
- Khả năng điều chỉnh độ rộng đệm  
*Padding width adjustability*
- Cho ăn tốc độ thấp và đầu ra tốc độ cao  
*Low-speed feeding and high-speed output*

## An toàn và dễ sử dụng

### Safe and Ease of Use

- Thiết kế an toàn, tất cả các khu vực với khóa an toàn  
*Safety designed, all hazard areas are isolated with safety lockouts*
- HMI có thể lập trình cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ và dễ dàng  
*Programmable HMI provides powerful and easy control*
- Automatic and manual operating modes for different packing needs  
*Automatic and manual operating modes for different packing needs*

## Đáng tin cậy và thông minh

### Reliable and Intelligent

- Lưỡi tốc độ cao với thời gian chu kỳ ít hơn  
*High-speed blade with fewer cycle times*
- Thiết kế không kẹt giấy trong thời gian chạy lâu hơn  
*Jam free design for a longer run time*
- Thiết kế mô-đun cho phép bảo trì nhanh chóng  
*Modular design enables fast maintenance*



## Thông Số

### Machine Spec.

Voltage	100-240VAC 50/60 Hz
Power	1000W
Weight	60KG
Feed speed	1m/s
Cutting speed	80times/min

## Loại giấy

### Paper Options

Dòng Mode No.	Ply	Chiều dài (m) Length	Chiều rộng (mm) Width
MPVV-70-70-760	2	200	760 (pre-fold 380)
MPVE-70-50-760	2	230	760 (pre-fold 380)
MPV-70-760	1	360	760 (pre-fold 380)
MPE-70-760	1	360	760 (pre-fold 380)
MPV-90-760	1	300	760 (pre-fold 380)




# Máy Cuộn Giấy HA Paper Wapper - LP-HA

Hệ thống bọc giấy tổ ong tự động để bảo vệ bề mặt.

Mô hình tổ ong 3D để lại trải nghiệm mở hộp rất tốt cho khách hàng.

*Automatic Honeycomb Paper Wrap System for surface protection.*

*3D honeycomb pattern leaves a very good unboxing experience for customers.*



Scan for video



Màn Hình LCD  
LCD Screen



An Toàn  
Optimal Blade



Thông minh  
Intelligent





Căng thẳng kéo dài liên tục  
Constant Stretch Tension

# Tính Năng

## Features

### Hiệu Quả Cao / High performance

- Làm việc nhanh hơn khi có máy gói giấy  
*A higher throughput wrapping operation*
- Bảo vệ đệm nhẹ và cải thiện trải nghiệm mở hộp  
*Light cushioning protection and improved unboxing experience*
- Tỷ lệ co giãn 2:1 để sử dụng giấy tổ ong tốt hơn  
*2:1 stretch ratio to better utilize the honeycomb paper*
- Điều khiển bằng bàn đạp chân liên tục hoặc chiều dài cố định đặt trước  
*Driven by foot pedal continuously or preset fixed length*



### Dễ Dàng Sử Dụng / Ease of Use

- Lắp ráp và nạp giấy nhanh  
*Quick assembly and paper loading*
- Đơn giản để quấn và cắt  
*Simple to wrap and cut*
- Dễ dàng xóa và làm sạch  
*Easy to clear and clean*
- Màn hình cảm ứng LCD  
*LCD touch screen*

### Bền bỉ và đáng tin cậy / Durable and Reliable

- Vết cắt sắc nét và sạch sẽ  
*Sharp and clean cuts*
- Thiết kế lưỡi có tuổi thọ cao  
*Long-life blade design*
- Hệ thống hút bụi  
*Dust collection system*
- Small footprint for integration into pack station  
*Small footprint for integration into pack station*

### Thông số / Machine Spec.

Điện Năng <i>Voltage</i>	100~240VAC 50/60Hz
Trọng lượng <i>Weight</i>	30KG
Kích thước <i>Machine Size</i>	706(L)*471(W)*342(H)mm
Kích thước đóng gói <i>Packing size</i>	750(L)*440(W)*380(H)mm
Tốc độ võ <i>Jog speed</i>	0.1m/s
Tốc độ chạy <i>Running speed</i>	0.1-0.45m/s

### Giấy tổ ong Honeycomb paper

Chiều dài <i>Length</i>	250m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	80gsm
Rộng <i>Width</i>	380mm/500mm

### Giấy đan / Interleaf paper

Chiều dài <i>Length</i>	840m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	20gsm
Rộng <i>Width</i>	300mm



# Máy cuộn giấy H1/H1S

## Paper Wapper

### LP-H1S/H1M

Hệ thống quấn giấy tổ ong thủ công, cấu trúc đơn giản và dễ sử dụng cho người vận hành, độ căng kéo của giấy được điều khiển bằng tay.

*Manual Honeycomb Paper Wrap System, simple structure and easy to use for operators, paper stretch tensile manually controlled.*



Scan for video



An toàn  
Safe



Khối nhỏ  
Small footprint



Thay đổi dễ dàng  
Quick change



Cấu trúc đơn giản  
Simple structure

# Tính năng

## Features

### Linh hoạt và kinh tế / Flexible and Economic

- Vận hành linh hoạt, không cần dùng điện  
*Manual operation, no electricity required*
- Tiết kiệm chi phí cho các chủ doanh nghiệp nhỏ  
*Cost-effective for small business owners*
- Thân máy nhỏ gọn cho phép được đặt trên bất kỳ nơi nào  
*A small footprint allows being placed on any table*

### Đễ dàng sử dụng / Ease of Use


- Lắp ráp nhanh chóng và nạp dễ dàng  
*Quick assembly and easy loading*
- Căng màng giấy tổ ong tùy chỉnh  
*Stretch the honeycomb paper on demand*
- Dễ dàng kéo và xé  
*Easy to pull and tear of*

### Giấy Chất Lượng Cao / High Quality Paper

- Giấy bẻ có độ bền kéo cao  
*High tensile die-cut paper*
- Khử bụi trong quá trình chuyển đổi giấy  
*Dust reduction process during paper converting*
- Giấy xen kẽ tùy chọn để bảo vệ bề mặt sản phẩm đồng thời tăng cường đệm  
*Optional tissue interleaf paper to protect product surface meanwhile enhancing cushioning*

### Thông số / Machine Spec.

Trọng lượng / <i>Weight</i>	3kg
Kích thước <i>Machine size</i>	491x200x182/611x200x182mm
Kích thước đóng gói <i>Packing size</i>	600x220x335mm
Đường kính tối thiểu của lõi cuộn tổ ong <i>Minimum diameter of honeycomb roll core</i>	50.8mm
Đường kính tối thiểu của lõi cuộn xen kẽ <i>Minimum diameter of interleaf roll core</i>	38.1mm



### Giấy tổ ong Honeycomb paper

Chiều dài <i>Length</i>	250m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	80gsm
Rộng <i>Width</i>	380mm/500mm

### Giấy đan / Interleaf paper

Chiều dài <i>Length</i>	840m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	20gsm
Rộng <i>Width</i>	300mm





# NEOSYS VIETLOI

Protective Packaging Inspired by Automation

We are do the best solution for your business



**NEOSYS VIETLOI CO.,LTD.**

**HQ / Showroom:**

No 52, 17 Street, An Phu Ward, Ho Chi Minh, Thu Duc City.  
Tell: (+8428) 2253 2772 /2253 2773

**Hanoi Office:**

No.12, Simco Lane, My Dinh 1, Nam Tu Liem District, Hanoi.  
Tell: +84 24 6666 8117  
(JP) +84 24 6666 7117

**Email :** [info@neosys-vietloi.com.vn](mailto:info@neosys-vietloi.com.vn)

**Website:** [www.neosysvietloi.com.vn](http://www.neosysvietloi.com.vn)

Scan Me For Our Catalogue



Packaging  
Solution



Printing  
Finishing



Office  
Solution